

# 9 マスキングテープ・プリント基板関連

表中価格は全て「税別表記」です

## 【プリント基板はんだ付け実装工程時の部品保護用マスキングテープ】

| 品目 | 基材<br>(支持体) | 粘着剤 | 耐熱温度<br>(目安) | 粘着力<br>(N/cm) | テープ厚(mm)<br>基材厚/総厚 | 幅 | 巻き長 |
|----|-------------|-----|--------------|---------------|--------------------|---|-----|
|----|-------------|-----|--------------|---------------|--------------------|---|-----|

### 【耐熱紙テープ】

#### ◆住友3M Scotch

|           |      |      |           |      |       |    |      |
|-----------|------|------|-----------|------|-------|----|------|
| #244      | 平面紙  | アクリル | 150°C/30分 | 1.06 | /0.08 | 各種 | 100M |
| #214-3MNE | クレープ | ゴム   | 190°C/60分 | 2.59 | /0.17 | 各種 | 50M  |
| #2305     | クレープ | アクリル | 160°C/60分 | 0.78 | /0.14 | 各種 | 50M  |

#### ◆寺岡製作所 Teraoka

|      |      |    |           |      |       |    |     |
|------|------|----|-----------|------|-------|----|-----|
| #290 | クレープ | ゴム | 160°C/60分 | 3.69 | /0.17 | 各種 | 50M |
|------|------|----|-----------|------|-------|----|-----|

#### ◆カモ井加工紙 Kamoi

|           |      |    |           |      |       |    |     |
|-----------|------|----|-----------|------|-------|----|-----|
| #8101-NL  | クレープ | ゴム | 150°C/30分 | 4.43 | /0.18 | 各種 | 50M |
| #8101-NKL | クレープ | ゴム | 150°C/30分 | 2.68 | /0.18 | 各種 | 50M |

### 【ポリイミド(カプトン)テープ】

#### ◆住友3M Scotch

|       |       |       |       |      |             |    |     |
|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----|-----|
| #5413 | ポリイミド | シリコーン | 260°C | 2.78 | 0.025/0.066 | 各種 | 33M |
|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----|-----|

#### ◆寺岡製作所 Teraoka

|         |       |       |       |      |             |    |     |
|---------|-------|-------|-------|------|-------------|----|-----|
| 650S#25 | ポリイミド | シリコーン | 200°C | 2.15 | 0.025/0.050 | 各種 | 20M |
|---------|-------|-------|-------|------|-------------|----|-----|

#### ◆TESA

|           |       |       |       |      |             |    |     |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------------|----|-----|
| #51408PVK | ポリイミド | シリコーン | 260°C | 3.14 | 0.025/0.065 | 各種 | 33M |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------------|----|-----|

#### ◆日東電エアメロカ N.D.A.(旧、パーマセル)

|      |       |       |       |      |             |           |     |
|------|-------|-------|-------|------|-------------|-----------|-----|
| WS-1 | ポリイミド | シリコーン | 260°C | 3.00 | 0.025/0.066 | 5mm, 10mm | 33M |
|------|-------|-------|-------|------|-------------|-----------|-----|

主要品目のみ掲載しています。

各メーカーの別品目、及び他メーカー品につきましてもお問い合わせください。

### 【プリント基板関連】

#### ◆チェックシール CS-W

|                                       | サイズ         | 1巻当り      | 販売単位 | 単価         |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 基板チェック用矢印ステッカー<br>(サンプルご希望の方はご用命ください) | 20mm<br>5mm | 1,000シンボル | 100巻 | 価格<br>オープン |

